



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"

РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 005868

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 09.07.2024г по 08.07.2029г.

Код ОКПД 2: 24.33.30.000

№ РОСС TR.OC55.H003019

Код ТН ВЭД: 7308 90 590 0

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

PREFABRIK YAPI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.

Адрес: Guzelyali Mahallesi, Istasyon Caddesi, Egemen Sokak, No:11/3, 14903 Pendik/Istanbul, Турция.
Телефон: +902163921284, e-mail: kalitesistem@hekimholding.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

PREFABRIK YAPI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.

Адрес: Cumhuriyet Mahallesi, Kadife Sokak, No:1/A 41420 Cayirova/KOCAELI, Турция.
Телефон: +902163921284, e-mail: kalitesistem@hekimholding.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН 9724194533) Адрес: Москва, 117405, город Москва, ул Газопровод, д. 6 к. I, помещ. 2/1. Аттестат аккредитации РОСС RU.31529.04ИЖСО.OC55 от 20.06.2024г. до 19.06.2029г. osp52@inbox.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Панели, типа сэндвич, теплоизоляционные стеновые и кровельные, с утеплителем из пенополистирола, толщиной от 40 мм до 150 мм, плотностью от 10 кг/м³ до 30 кг/м³, с маркировкой «HEKIM PANEL», выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям,
которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30244-94, п.7, метод 2 – Группа горючести – Г4 (сильногорючие);
ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые);
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью);
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 24667 от 01.07.2024 г.
Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ» РОСС RU.32365.04СТСО.ИЦ17 до 16 февраля 2026 г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Русаков В.А.

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Сельдимиров М.А.

